



GERHARDT

OCX-SERIE

REDUZIERT AUF DAS WESENTLICHE: GESCHMACK.



NEU:
JETZT MIT
FRISCHMILCH-
SYSTEM

HIGH END IN DESIGN UND GESCHMACK: GERHARDT OCX

Mit edlem Design und intelligentem Innenleben bieten die exklusiven Table Tops der OCX-Serie smarten Office Coffee Service auf höchstem Niveau. Ob frisch gebrühter Espresso aus der ganzen Bohne, cremiger Cappuccino oder leckerer Latte Macchiato: Die OCX überzeugt mit exzellenten Kaffeespezialitäten in Barista-Qualität wie beim Lieblingsitaliener um die Ecke!

PREMIUMQUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

Die OCX-Serie ist eine technische Meisterleistung für großen Genuss – entwickelt und gefertigt in Nürtingen.

Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten und hochwertige Materialien wie Edelstahl, Glas und Aluminium garantieren die reibungslose Funktionalität, hohe Wirtschaftlichkeit und nachhaltige Qualität unserer smarten Premium-Table Tops.

SMARTE TECHNOLOGIE DER NÄCHSTEN GENERATION

- // ausgesuchte Materialien in bester Verarbeitung
- // innovative Features und durchdachte Komponenten aus eigener Entwicklung
- // frei konfigurierbarer 10.1" Full HD Touchscreen Made in Germany
- // einfache Produktwahl mit intuitiver Menüführung
- // intelligente Gerhardt ESX-Brühgruppe für die aromaschonende Zubereitung aus der ganzen Bohne
- // mit einer oder optional zwei Schweizer Edelstahl Mahlwerken
- // sehr leise, schnell, dosiergenau und langlebig
- // hervorragende und vielfältige Kaffeespezialitäten bei gleichzeitig minimalem Wartungsaufwand



MONO ODER DUO
MAHLWERK



PREMIUM QUALITÄT –
AUSSEN WIE INNEN



TASSENWÄRMER



BARISTA QUALITÄT



**NEU:
GERHARDT
FMX**
DAS INNOVATIVE
FRISCHMILCH-
SYSTEM

SETZT DEM KAFFEEGENUSS DAS SAHNEHÄUBCHEN AUF: OCX & FMX

Mit kompakten Maßen in ausgesuchtem Design und großer Kapazität (Milchtank 9 l Volumen, optional 2 x 4,5 l für Milch und eine vegane Variante) bietet das externe Milchmodul FMX noch mehr Kaffeegenuss in Barista-Qualität. Genießen Sie aromatische Kaffeespezialitäten wie Cappuccino und Latte Macchiato mit perfekt cremigem Milchschaum aus Frischmilch oder pflanzlichen Alternativen. Innovative Technologie sorgt im Inneren für feinsten Milchschaum in konstant hoher Qualität mit hervorragendem Geschmack – und ganz nebenbei für einen wartungsarmen Betrieb mit höchsten hygienischen Standards.

// **Optional zwei Milchtanks**

z. B. für frische Milch und eine pflanzliche Alternative auf Soja- oder Haferbasis.

// **Schonende Milchzubereitung**

bewahrt Nährwerte, dampffreier Betrieb, keine Verwässerung

// **Keine Zerstörung von Proteinen**

durch innovative Heiztechnologie

// **Heiß- und Kaltfunktionen**

für mehr Getränkevariationen

// **Perfekter Schaum**

gleichbleibend hohe Schaumqualität durch präzise Luftdosierung

// **Maximale Flexibilität**

passt sich stufenlos verschiedenen Milchtypen an

// **Höhere Getränkevielfalt**

flüssige und feste Milchphasen in einem Getränk

// **Keine Verstopfung**

durch Milchrückstände, druckloses und düsenfreies Design

// **Optimale Hygiene**

automatische Spülung nach jeder Zubereitung

// **Einfache tägliche Reinigung**

ohne Ausbau des Milchbehälters

OCX-SERIE



OCX MONO

EIN MAHLWERK // XL-KAFFEEBEHÄLTER //
TÜR IN C-33 MITTELBRONZE



// MODERNER OFFICE COFFEE AUF HÖCHSTEM NIVEAU –
EXZELLENT KAFFEEVIELFALT IN BARISTA-QUALITÄT
FÜR BÜRO, MEETING ODER PAUSENRAUM.

OCX DUO

ZWEI MAHLWERKE // XL-KAFFEEBEHÄLTER //
TÜR IN C-35 SCHWARZ



MASSE:

OCX

Höhe: 600 mm
Breite: 410 mm
Tiefe: 520 mm

FMX MILCHMODUL

Höhe: 530 mm
Breite: 230 mm
Tiefe: 500 mm

LEERGEWICHT:

OCX 45 kg

FMX 26 kg

BEDIENUNG:

Beliebige Anzahl an Produktwahlmöglichkeiten durch frei konfigurierbares 10.1" HD-Touchscreen, Auflösung 1.280 x 800 px, 400 cd/m² mit 16,8 Mio. Farben

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

2.500 W/230 Volt

FRISCHWASSER-ANSCHLUSS 3/8" (OPTIONAL WASSERTANK MODUL)

SERIENAUSSTATTUNG:

// Ausgabebereich beleuchtet, Lichtfarbe frei wählbar

// Hochwertige Materialauswahl: Eloxiertes geschliffenes Aluminium, gehärtetes Glas und verchromtes Metall

// MDB Schnittstelle zum Einbau optionaler Zahlungssysteme

FARBE:

Tür: Eloxiertes geschliffenes Aluminium, wahlweise in C-33 Mittelbronze oder C-35 Schwarz. Gehäuse: Vollverzinkter Stahl, matt pulverbeschichtet RAL 9005.